



## **Aviso de Revisión Pública y Oportunidad para Comentarios**

Asunto: Instalación de un generador de reserva en el Westmont College

El Westmont College, situado en el número 955 de La Paz Road en Montecito, ha solicitado un permiso al Distrito de Control de la Contaminación Ambiental del Condado de Santa Bárbara (Distrito) para instalar y operar un generador diesel de reserva para emergencias. El límite de la propiedad de Westmont College se encuentra a menos de 1.000 pies del límite de propiedad de la escuela primaria Cold Spring Elementary School, ubicada en el número 2243 de Sycamore Canyon Road en Montecito.

Parte de la evaluación del Distrito de esta instalación propuesta consiste en evaluar el riesgo potencial para la salud creado por las emisiones del proyecto. Nuestro análisis, que contempla cautelosamente la protección de la salud, revela que las emisiones previstas de esta instalación estarán por debajo de niveles que pudieran crear un riesgo significativo de tóxicos del aire para la salud pública y el medio ambiente. Antes de que nuestra agencia expida este permiso, la ley estatal exige que se lo notifiquemos a usted, por ser el padre/madre o tutor de un estudiante que asiste a dicha escuela o porque reside o tiene un negocio a menos de 1.000 pies del lugar. Le estamos brindando la oportunidad de revisar y comentar esta medida de otorgamiento del permiso propuesto. Además, con carácter previo a la expedición del permiso final, integraremos al expediente administrativo del mismo nuestras respuestas escritas a cualquier comentario recibido durante el periodo designado para tal efecto.

Hay una copia en borrador del permiso (Autoridad para Construir/Permiso para Operar 15393) disponible para su revisión en las oficinas del Distrito: 260 North San Antonio Road, Suite A, Santa Bárbara, y en el sitio web del Distrito en [www.ourair.org/news](http://www.ourair.org/news) (pulse en el aviso relativo a este proyecto).

Sírvase proporcionarnos cualquier comentario dentro de los 30 días siguientes al recibo de este aviso, a la dirección que aparece en la parte de abajo (Atención: Charlotte Mountain, 961-8877 o [MountainC@sbcapcd.org](mailto:MountainC@sbcapcd.org)).

Atentamente,

Michael Goldman, Gerente  
División de Ingeniería

Aeron Arlin Genet, Air Pollution Control Officer

805.961.8819

260 N. San Antonio Rd., Ste. A Santa Barbara, CA 93110

ourair.org



@OurAirSBC